

FICHA TECNICA DE ESQUINAS DE TERMINACION (ZONA PESO LIBRE-CROSSFIT)

Composición:

-Monocapa de SBR, más granulado de caucho procedente de neumáticos, de granulometría de 0,8 – 2,5mm más colorante si es necesario.

Fabricación:

-Compresión mediante platos calientes a temperatura de 140 °C.

Propiedades:

-Las propiedades fundamentales son las siguientes:

- Capacidad de deformación vertical: 1,10 m
- Capacidad de deformación horizontal: 2,40m
- Huella residual : 0,83 mm
- Permeabilidad : 0,23cm/seg.
- Envejecimiento : Alteración de características inferior al 10%.
- Clasificación reaccion al fuego: Clase Efl.
- Peso: 800 Kg/m³
- Colores disponibles: Negro, rojo, verde, azul, mostaza y gris.

Medidas:

REF: SE-40:

250x250X43mm

