

**CREACIÓN DE ÁREAS INFANTILES Y
EQUIPAMIENTO URBANO**

MONGAR
URBAN



Mongar Urban se reserva el derecho de cualquier modificación sin previo aviso.
Las imágenes mostradas son orientativas y no contractuales.

ÍNDICE

Bancos.....	4
Papeleras.....	5
Fuentes.....	6
Vallados.....	7
Bolardos.....	8
Jardineras.....	10
Mesas.....	11
Señalítica.....	11
Alcorques.....	12
Acometida.....	12
Registros.....	13
Sumideros.....	15
Rejas y canales.....	16
Iluminación.....	20
Varios.....	22
Deportes.....	23
Aparcabicis.....	29
Tráfico.....	29
Suelos.....	30

Bancos de Madera



Banco Madrid

Descripción: Madera tropical.

Referencia	Medidas (mm)
BAM-080	2000 mm



Banco París

Descripción: Madera tropical.

Referencia	Medidas (mm)
BAM-040	2000x800x600



Banco Estocolmo

Descripción: Madera tropical.

Referencia	Longitud
BAM-090	200 cm.



Banco Berlín

Descripción: Madera tropical.

Referencia	Medidas (mm)
BAM-050	2000x800x600



Banco Romántico

Descripción: Madera tropical.

Referencia	Medidas (mm)
BAM-030	2000x800x1400



Banco Bruselas

Descripción: Madera tropical.

Referencia	Medidas (mm)
BAM-070	2000x530x690



Banco Italia

Descripción: Madera tropical color natural

Referencia	Medidas (mm)
BAM-250	2000x700x600



Banco Rústico

Descripción: Madera de pino

Referencia	Medidas (mm)
BAM-110	1,75cm ancho y 81cm de altura.

Bancos Metálicos



Banco Soria

Referencia	Medidas (mm)
BAH-030	2000mm

Descripción: Chapa Perforada y galvanizado



Banco León

Referencia	Medidas (mm)
BAH-010	2000x800x600

Descripción: Fundición

Papeleras de Madera



Papelera Romántica

Referencia	Descripción
PAM-010	- Madera tropical. - Sin cubeta
PAM-011	- Madera tropical. - Con cubeta extraíble



Papelera Romántica

Referencia	Descripción
PAM-020	- Madera Pino - Estructura de acero. - Sin cubeta



Papelera Praga

Referencia	Descripción
PAM-021	- Madera Pino - Estructura de acero. - Con cubeta extraíble



Cubeta para papelera

Referencia	Descripción
PAM-CUB	Cubeta metálica

Papeleras Metálicas



Papelera Circular

Referencia	Descripción
PAH-040	Circular metálica
PAH-041	Circular inox.



Papelera Semicircular

Referencia	Descripción
PAH-042	Semicircular metálica
PAH-043	Semicircular inox.



Papelera Histórica

Referencia	Descripción
PAH-020	- Estructura metálica. - Abatible con llave



Papelera Pared

Referencia	Descripción
PAH-021	- Estructura metálica. - Abatible con llave



Papelera circular acero

Referencia	Descripción
PAH-060	-Estructura de acero cincado -Apertura con llave



Papelera Puntos

Referencia	Descripción
PAH-070	-Estructura de acero cincado -Cenicero opcional

Papeleras Metálicas



Papelera Triangular

Referencia	Descripción
PAH-080	- Estructura de chapa perforada - Apertura con llave



Cenicero

Referencia	Descripción
PAH-045	- Chapa



Papelera Canina

Referencia	Descripción
PAH-CAN	- Chapa de acero - Cierre con llave



Papelera Canina 2

Referencia	Descripción
PAH-CAN2	- Estructura de acero - Dispensador de bolsas

Fuentes

Descripción: Fuentes de Fundición

Fuente Romántica



FU-001

Fuente Prisma



FU-002

Fuente Infantil



FU-009

Fuente Circular



FU-006

Fuente Adaptada



FU-003

Fuente 1 Pileta para perros



FU-010

Fuente 2 Piletas para personas y perros



FU-011

Vallado Metálico

Valla de Colores



Disponible en cualquier color

Referencia	Descripción
VAH-010	Vallado ML
VAH-010-P180 ^a	Poste de continuación
VAH-010-PF	Poste Final
VAH-010-P90 ^a	Poste de esquina
VAH-010-PU	Puerta


Vallado Camarena



Descripción:
- Varilla de acero de 12 mm.
- Pletina de acero.

Referencia	Dimensiones
VAH-020	Módulos 300 x 70 y 150 x 70 cm


Valla Jardín



Descripción:
- Estructura de pletina de 40 x 10mm.

Referencia	Descripción
VAH-030	A: 930 mm. Long: 2 ml.
VAH-031	A: 840 mm. Long: 1 m

Valla de Nudos



Disponible en una, dos o tres alturas

Referencia	Dimensiones
VAH-041	3 m largo, 1 altura
VAH-042	3 m largo, 2 alturas
VAH-043	3 m largo, 3 alturas

Valla Chamberí



Descripción:
- Fabricada con varilla calibrada de 12 mm.

Referencia	Dimensiones
VAH-050	2500 mm de longitud y 400 mm. de altura.

Valla Juan Bravo



Descripción:
- Fabricada en redondo de acero.

Referencia	Dimensiones
VAH-060	3000 mm de longitud y 500 mm. de altura.

Vallado Madera Pino

Valla un rollizo



VARM-001

Altura cercado	Poste vertical			Poste horizontal		
	Diámetro	Longitud Total	Cimentación	Diámetro	Longitud	Distancia entre postes
< 1m30	Ø 100mm	1,40m	300mm	Ø 80mm	2m00	0,45m

Valla dos rollizos



VARM-002

Vallado Madera Pino

Valla 2 rollizos encastrados



VARM-012E150

Altura cercado	Poste vertical			Poste horizontal		
	Diámetro	Longitud Total	Cimentación	Diámetro	Longitud	Distancia entre postes
< 1m30	Ø 100mm	1,5m	300mm	Ø 80mm	1,5m	0,45m

-Disponibles también en 2 m de longitud

Valla 2 rollizos con diagonal



VARM-015E150

Valla 2 rollizos con cruz



VARM-016E150

Altura cercado	Poste vertical			Poste horizontal		
	Diámetro	Longitud Total	Cimentación	Diámetro	Longitud	Distancia entre postes
< 1m30	Ø 100mm	1,5m	300mm	Ø 80mm	1,5m	1,5m

-Disponibles también en 2 m de longitud

Vallado 3 Barrotes



VARM-017E150

Vallado 8 Barrotes



VARM-018E200/8

Altura cercado	Poste vertical			Poste horizontal		
	Diámetro	Longitud Total	Cimentación	Diámetro	Longitud	Distancia entre postes
< 1m30	Ø 100mm	1,5m	300mm	Ø 80mm	2 m	2 m

-Disponibles también en 2 m de longitud

Vallado 4 Barrotes



VARM-018E200/4

Bolardos

Bolardo Bola



Descripción:
- Fundición

Referencia	Medidas
BOH-050-A	Diámetro 30cm
BOH-050-B	Diámetro 40cm

Bolardo Octogonal



Descripción:
- Fundición
- Disponible tanto con sujeción fija como extraíble

Referencia	Medidas (mm)
BOH-280	Ø 140 H: 700
BOH-280-Base	Ø 140 H: 700

Bolardos

Bolardo Barcelona



Descripción:
- Acero

Referencia	Medidas
BOH-030	90x10cm
BOH-030-Base	90x10cm

Bolardo Alcalá



Descripción:
- Hierro Fundición

Referencia	Medidas (mm)
BOH-010	692x116 mm

Bolardo Madrid



Descripción:
- Fundición

Referencia	Medidas
BOH-020	78x11cm.

Bolardo Prisma Triangular



Descripción:
- Fundición

Referencia	Medidas (mm)
BOH-080	Ø100 H: 1000
BOH-080-Base	Ø100 H: 1000

Bolardo Sevilla



Descripción:
- Fundición de hierro

Referencia	Medidas
BOH-060	Ø:170 H:700.

Bolardo Parking



Descripción:
- Acero
- Fijo y extraíble

Referencia	Medidas
BOH-070	Ø:100 H:1000.

Bolardo Cepo

Descripción: Tubo de acero



Dimensiones (mm)
Ø:50 H:550 A:610

REF: CEPO

Bolardo Rayas



Descripción:
- Acero

Referencia	Medidas
BOH-090	0115 H: 975

Bolardo Faro



Descripción:
- Acero

Referencia	Medidas
BOH-100	Ø:100 H:700

Jardineras de Madera

Jardinera Madera de Pino

Descripción:

-Jardineras de madera de pino

-Disponibles en cualquier medida, barnizado y color, bajo pedido,



Referencia	Descripción	Dimensiones (cm)
J-100	Cuadrada Pequeña	45 x 45 x 34
J-101	Cuadrada Grande	70 x 70 x 44
J-102	Rectangular Pequeña.	80 x 30 x 30
J-103	Rectangular Grande	100 x 40 x 35
J-104	Hexagonal Pequeña.	48Ø x 30 alto
J-105	Hexagonal Grande.	80Ø x 42 alto

Jardinera Madera Tropical

Descripción:

-Jardineras de madera tropical

-Disponibles en cualquier medida, barnizado y color, bajo pedido, consultar.



Referencia	Descripción	Dimensiones (cm)
J-200	Rectangular Pequeña	80 x 36 x 33
J-205	Rectangular Mediana	80 x 58 x 33
J-210	Rectangular Grande	100 x 47 x 44
J-300	Cuadrada Pequeña	80 x 80 x 33
J-305	Cuadrada Mediana	100 x 100 x 70
J-310	Cuadrada Grande	100 x 100 x 100

Jardineras de Metálicas

Jardinera Rectangular



Descripción:

- Chapa de acero

Acabado: Pintura en polvo gris oscuro.

Referencia	Medidas (cm)
J-21	80x30x33cm

Jardinera Circular



Descripción:

-Hierro fundido

-Acabado: Pintura color negro

Referencia	Medidas (cm)
J-180	Ø 90 H: 45
J-181	Ø 135 H:50

Jardinera Cuadrada



Descripción:

- Fundición

Referencia	Medidas (cm)
J-31	770x700x600

Jardinera Circular con aro



Referencia	Medidas (cm)
J-41	Ø600 H:440
J-42	Ø810 H:560

Mesas

Mesa de Picnic



Descripción:
 - Mesa con bancos incorporados.
 - Madera de pino

Referencia	Dimensiones
MEM-010	1,80cm de largo, 1,65 ancho y 75cm de altura.

Mesas de metálicas



Descripción:
 -Estructura metálica de tubo de acero.
 -Disponible también con serigrafía de la Oca

Referencia	Descripción
MEAJ-001	Mesa de Ajedrez
MEAJ-002	Mesa de Parchis
MEAJ-003	Mesa de la Oca



Señalítica

Panel tipo atril



Descripción:
 -Atril de madera de pino con protección para clase de riesgo IV mediante auto-clave sistema vacío-presión.
 Dimensiones:
 -Altura 85 cm visto y cartel de grabado 14,5x25 cm, consultar otras medidas.

Referencia
SATM-001

Cartel Direccional



Descripción:
 -Postes de madera de pino tratada 9x9cm.
 -Cartel de 50x14,5 x 4,5cm.
 -Disponible en aluminio y madera grabada

Referencia
PIM-002

Baliza Direccional



Descripción:
 -Rollizo de pino con protección para clase de riesgo IV mediante autoclave sistema vacío-presión.
 Dimensiones:
 - Rollizo de diámetro 10 Øx120 cm

Referencia
SBD-001

Alcorques


Alcorque Cuadrado



Descripción: Fundición

Referencia	Medidas(mm)	Ø Interior
AL-FMUAL4	890x890	400mm
AL-FMUAL4G	1200x1200	500mm

Alcorque Circular



Descripción: Fundición

Referencia	Nº Piezas	Ø Exterior	Ø Interior
AL-FMUAL5	4	1000mm	450mm
AL-FMUAL6	4	1200mm	450mm
	4	1200mm	800mm

Alcorque Franja



Descripción: Fundición

Referencia	Medida exterior	Ø Interior
AL-FMUAL8	1000x1000 mm	500mm

Alcorque Sol



Descripción: Fundición

Referencia	Nº Piezas	Exterior (mm)	Ø Interior
AL-FMUAL1	2	800x800	320mm
AL-FMUAL2	2	1000x1000	500mm
AL-FMUAL3	2	1200x1200	500mm

Acometidas



B.A.C. para Válvula

Fundición

Referencia	Exterior marco	Tapa	Paso libre	Altura
AC-55	Ø 22 cm	Ø 10 cm	Ø 9 cm	19 cm



Registro cuadrado para acometida

Descripción:
- Fundición
- Norma UNE-EN-124

Referencia	Exterior marco	Tapa	Paso libre	Altura
AC-46	20 x 20	Ø 16 cm	Ø 14 cm	1 cm

Registro de Pared de Fundición, aluminio y polipropileno



Fundición

Referencia	Medida exterior
AC-REGPF-36x26	36 x 26 cm
AC-REGPF-38x32	38 x 32 cm
AC-REGPA-275x375	27,5x 37, 5 cm


Registro Acometida Canarias-Norte



Fundición

Referencia	Dimensiones	Altura
AC-52	12 x 12 cm	3 cm

Trampilla Córdoba



Fundición

Referencia	Exterior marco	Tapa	Paso libre	Altura
AC-T-COR	24 x 17	22 x 14	21 x 13	3 cm

Registro Circular articulado 3

Descripción:

- Fundición
- Norma UNE-EN-124

Referencia	Exterior marco	Tapa	Paso libre	Altura
RCI-23-83E600	Ø 83 cm	Ø 63 cm	Ø 60 cm	10 cm
RCI-23-83F900	Ø 83 cm	Ø 63 cm	Ø 60 cm	10 cm



Registro Circular articulado C250

Referencia	Exterior marco	Tapa	Paso libre	Altura
RCI-26-57H4C250	Ø 57 cm	Ø 50 cm	Ø 42 cm	4 cm
RCI-24-73H7C250	Ø 73 cm	Ø 59 cm	Ø 56 cm	7 cm
RCI-26-70H4C250	Ø 70 cm	Ø 59 cm	Ø 56 cm	4 cm
RCI-23-83C250	Ø 83 cm	Ø 63 cm	Ø 60 cm	10 cm



Registro Circular articulado D400

Referencia	Exterior marco	Tapa	Paso libre	Altura
RCI-26-57H4D400	Ø 57 cm	Ø 50 cm	Ø 42 cm	4 cm
RCI-23-83D400	Ø 83 cm	Ø 63 cm	Ø 60 cm	10 cm
RCI-24-73H7D400	Ø 73 cm	Ø 59 cm	Ø 56 cm	7 cm
RCI-23-73H10D400	Ø 73 cm	Ø 59 cm	Ø 56 cm	10 cm
RCI-25-100H10D400	Ø 100 cm	Ø 85 cm	Ø 80 cm	10 cm



Registro Circular Rejilla



Descripción:
- Fundición
- Norma UNE-EN-124

Referencia	Exterior marco	Tapa	Paso libre	Altura
RCI-23-83REJA	Ø 85 cm	Ø 63 cm	Ø 60 cm	10 cm
RCI-23-73H10REJA	Ø 73 cm	Ø 59 cm	Ø 56 cm	10 cm

Registro Circular base cuadrada



Descripción:
- Fundición
- Norma UNE-EN-124

Referencia	Exterior marco	Tapa	Paso libre	Altura
RCI-2385x85H10	85x85cm	Ø 63 cm	Ø 60 cm	10 cm
RCI-2375x75H10	75x75cm	Ø 63 cm	Ø 60 cm	10 cm

Registro Circular articulado Homologado



Descripción:
- Fundición
- Norma UNE-EN-124

Referencia	Exterior marco	Tapa	Paso libre	Altura
RCI-1164 POZO	Ø 85 cm	Ø 64,5cm	Ø 60 cm	10 cm

Registro Circular estanco de calzada



Descripción:
- Fundición
- Norma UNE-EN-124

Referencia	Exterior marco	Tapa	Paso libre	Altura
RCI-23-ESTANCA	Ø 83 cm	Ø 63 cm	Ø 60 cm	10 cm

Registros Hidráulicos



Descripción:
- Fundición
- Norma UNE-EN-124
- Varias medidas

Registro para acera




Descripción:
- Fundición
- Norma UNE-EN-124



Referencia	Exterior marco	Tapa	Paso libre	Altura
RH-0-0	22 x 22 cm	19 x 19 cm	17 x 17 cm	2 cm
RH-0	25 x 25 cm	24 x 24 cm	23 x 23 cm	2,5 cm
RH-1	32 x 32 cm	29 x 29 cm	27 x 27 cm	2,5 cm
RH-2	42 x 42 cm	39 x 39 cm	37 x 37 cm	3 cm
RH-3	52 x 52 cm	49 x 49 cm	47 x 47 cm	3 cm
RH-4	62 x 62 cm	59 x 59 cm	57 x 57 cm	3 cm
RH-5	72 x 72 cm	69 x 69 cm	67 x 67 cm	4 cm
RH-6	82 x 82 cm	79 x 79 cm	76 x 76 cm	4,5 cm
RH-7	92 x 92 cm	89 x 89 cm	85 x 85 cm	5 cm
RH-8	102 x 102 cm	95 x 95 cm	91 x 91 cm	6,5 cm

Registro para calzada C250



Descripción:
- Fundición
- Norma UNE-EN-124



Referencia	Exterior marco	Tapa	Paso libre	Altura
RH-009	42 x 42 cm	35 x 35cm	30 x 30	4 cm
RH-010	52 x 52 cm	45 x 45cm	40 x 40	4 cm
RH-011	62 x 62 cm	55 x 55cm	50 x 50	4 cm
RH-012	72 x 72 cm	65 x 65cm	60 x 60	5 cm
RH-013	82 x 82 cm	75 x 75cm	70 x 70	6 cm
RH-014	92 x 92 cm	85 x 85cm	80 x 80	6,5 cm
RH-015	102 x 102cm	95 x 95cm	90 x 90	7 cm

Registro tipo Campsa




Descripción:
- Fundición
- Norma UNE-EN-124



Referencia	Exterior marco	Tapa	Paso libre	Altura
RC-91	25 x 25 cm	∅ 17 cm	∅ 15 cm	2 cm
RC-91-30x30	32 x 32 cm	∅ 23 cm	∅ 21 cm	2 cm
RC-92	42 x 42 cm	∅ 27 cm	∅ 25 cm	2 cm
RC-93	52 x 52 cm	∅ 38 cm	∅ 35 cm	3 cm
RC-94	62 x 62 cm	∅ 45 cm	∅ 42 cm	3 cm
RC-95	72 x 72 cm	∅ 53 cm	∅ 50 cm	3,5 cm
RC-96	82 x 82 cm	∅ 66 cm	∅ 61 cm	3,5 cm

Registro para Calzada D400



Descripción:
- Fundición
- Norma UNE-EN-124



Referencia	Exterior marco	Tapa	Paso libre	Altura
RH-80H10	42 x 42 cm	35 x 35 cm	30 x 30 cm	10 cm
RH-80H5	42 x 42 cm	35 x 35 cm	30 x 30 cm	5 cm
RH-81H10	52 x 52 cm	45 x 45 cm	40 x 40 cm	10 cm
RH-81H5	52 x 52 cm	45 x 45 cm	40 x 40 cm	5 cm
RH-82H10	62 x 62 cm	55 x 55 cm	50 x 50 cm	10 cm
RH-82H5	62 x 62 cm	55 x 55 cm	50 x 50 cm	5 cm
RH-83H10	72 x 72 cm	65 x 65 cm	60 x 60 cm	10 cm
RH-83H5	72 x 72 cm	65 x 65 cm	60 x 60 cm	5 cm
RH-84H10	82 x 82 cm	75 x 75 cm	70 x 70 cm	10 cm
RH-84H5	82 x 82 cm	75 x 75 cm	70 x 70 cm	5 cm
RH-85H10	92 x 92 cm	85 x 85 cm	80 x 80 cm	10 cm
RH-85H5	92 x 92 cm	85 x 85 cm	80 x 80 cm	5 cm
RH-86	102 x 102 cm	95 x 95 cm	90 x 90 cm	10 cm
RH-87	112 x 112 cm	105 x 105 cm	100 x 100 cm	10 cm
RH-88	122 x 122 cm	115 x 115 cm	110 x 110 cm	10 cm

Registros

Registro Rellenable-Rebaixado



Descripción:
- Fundición
- Norma UNE-EN-124

Referencia	Exterior marco	Tapa	Paso libre	Altura
RC-RELLE-40B	42 x 42 cm	38 x 38 cm	34 x 34 cm	5 cm
RC-RELLE-50B	52 x 52 cm	48 x 48 cm	44 x 44 cm	5 cm
RC-RELLE-60B	62 x 62 cm	58 x 58 cm	54 x 54 cm	5 cm
RC-RELLE-70B	72 x 72 cm	67 x 67 cm	60 x 60 cm	5 cm




Referencia	Exterior marco	Tapa	Paso libre	Altura
RC-RELLE-40C	42 x 42 cm	38 x 38 cm	34 x 34 cm	10 cm
RC-RELLE-50C	52 x 52 cm	48 x 48 cm	44 x 44 cm	10 cm
RC-RELLE-60C	62 x 62 cm	58 x 58 cm	54 x 54 cm	10 cm
RC-RELLE-70C	72 x 72 cm	67 x 67 cm	60 x 60 cm	10 cm



Referencia	Exterior marco	Tapa	Paso libre	Altura
RC-RELLE-40D	42 x 42 cm	38 x 38 cm	34 x 34 cm	10 cm
RC-RELLE-50D	52 x 52 cm	48 x 48 cm	44 x 44 cm	10 cm
RC-RELLE-60D	62 x 62 cm	58 x 58 cm	54 x 54 cm	10 cm
RC-RELLE-70D	72 x 72 cm	67 x 67 cm	60 x 60 cm	10 cm
RC-RELLE-58x44	58 x 44 cm	55 x 41 cm	51 x 36 cm	6 cm



Registro Cuadrado tapa Circular



Descripción:
- Fundición
- Norma UNE-EN-124



Referencia	Exterior marco	Tapa	Paso libre	Altura
RCI-8985x85H10	85 x 85 cm	Ø 63cm	Ø 60 cm	10 cm

Tapa Endesa



Descripción:
- Fundición
- Norma UNE-EN-124

Referencia	Exterior marco	Tapa	Paso libre	Altura
TE-20-A1HA	75 x 65 cm	72 x 62 cm	61 x 53 cm	8 cm
TE-22-A2HA	73 x 125 cm	72 x 124cm	67 x 114 cm	6 cm

Sumideros

Sumidero acero inox.



Descripción:
- Acero inox.

Referencia	Exterior marco	Altura Total	Desagüe
SU-59-INOX	10 x 10 cm	4,9 cm	Ø 3,2 cm
SU-60-INOX	12,5 x 12,5 cm	5,4 cm	Ø 4 cm
SU-61-INOX	15 x 15 cm	6,4 cm	Ø 5 cm
SU-62-INOX	20 x 20 cm	7,4 cm	Ø 7,5 cm
SU-63-INOX	25 x 25 cm	10,7 cm	Ø 7,5 cm
SU-64-INOX	30 x 30 cm	11,3 cm	Ø 9 cm

Sumideros


Sumidero Aluminio



Descripción:
- Fundición

Referencia	Exterior marco	Altura Total	Desagüe
SU-59-AL	10 x 10 cm	5 cm	Ø 4 cm
SU-60-AL	15 x 15 cm	6,5 cm	Ø 5 cm
SU-61-AL	20 x 20 cm	6,5 cm	Ø 7,5 cm
SU-62-AL	25 x 25 cm	7 cm	Ø 7,5 cm
SU-63-AL	30 x 30 cm	7 cm	Ø 9 cm
SU-64-AL	40 x 40 cm	7 cm	Ø 11 cm

Sumidero Sifónico con salida vertical



Descripción:
- Fundición

Referencia	Exterior marco	Tapa	Desagüe
SU-59	15 x 15 cm	Ø 12 cm	Ø 4,6 cm
SU-60	20 x 20 cm	Ø 16 cm	Ø 5 cm
SU-61	25 x 25 cm	Ø 20 cm	Ø 8 cm
SU-62	30 x 30 cm	Ø 26 cm	Ø 10 cm
SU-63	40 x 40 cm	Ø 30 cm	Ø 11,5 cm

Sumidero Sifónico de polipropileno



Descripción:
- Fundición

Referencia	Exterior marco	Desagüe
SU-59-PP	10 x 10 cm	Ø 4 cm
SU-60-PP	15 x 15 cm	Ø 5 cm
SU-61-PP	20 x 20 cm	Ø 8 cm
SU-62-PP	25 x 25 cm	Ø 9 cm
SU-63-PP	30 x 30 cm	Ø 10 cm

Rejas y Canales

Reja Articulada Cóncava Barrote Vertical



Descripción:
- Fundición
- Norma UNE-EN-124



Referencia	Exterior marco	Reja	Paso libre	Altura
IRC-30	57 x 37 cm	55 x 3 cm	51 x 34 cm	3 cm

Reja articulada rectangular con marco



Descripción:
- Fundición
- Norma UNE-EN-124



Referencia	Exterior marco	Reja	Paso libre	Altura
IRC-103-C250	67 x 36 cm	62 x 32 cm	60 x 30 cm	3,5 cm

Rejas y Canales

Reja Castilla apertura longitudinal



Descripción:
- Fundición
- Norma UNE-EN-124



Referencia	Exterior marco	Reja	Paso libre	Altura
IRC-REJACAC250	53 x 40 cm	39 x 33 cm	38 x 32 cm	10 cm
IRC-REJACAD400	53 x 40 cm	39 x 33 cm	38 x 32 cm	10 cm

Reja con marco apertura longitudinal



Descripción:
- Fundición
- Norma UNE-EN-124



Referencia	Exterior marco	Reja	Paso libre	Altura
IRC-REJA52x25	52 x 25 cm	48 x 23 cm	43 x 20 cm	4 cm

Reja con canal de fundición




Descripción:
- Fundición
- Norma UNE-EN-124



Referencia	Exterior marco	Reja	Paso libre	Altura
IRC-76 D400	100 x 13 cm	100 x 11cm	100 x 10cm	10 cm
IRC-78 D400	75 x 20 cm	75 x 17cm	75 x 15 cm	15 cm
IRC-79 D400	75 x 30 cm	75 x 27cm	75 x 25cm	20 cm
IRC-80 D400	100 x 53 cm	100 x 50 cm	100 x 42cm	40 cm

Reja con marco Lisboa 2



Descripción:
- Fundición
- Norma UNE-EN-124



Referencia	Exterior marco	Reja	Paso libre	Altura
IRC-PO55x32C250	55 x 32 cm	53 x 30 cm	48 x 25 cm	4 cm
IRC-PO70x40C250	70 x 40 cm	67 x 37cm	65 x 35 cm	4 cm
IRC-PO55x32D400	55 x 32 cm	53 x 30cm	48 x 25cm	4 cm
IRC-PO70x40D400	70 x 40 cm	67 x 37 cm	65 x 35 cm	5 cm

Reja con marco Lisboa



Descripción:
- Fundición
- Norma UNE-EN-124



Referencia	Exterior marco	Reja	Paso libre	Altura
IRC-PO50x25	50 x 25 cm	46 x 22 cm	43 x 20 cm	3 cm
IRC-PO62x27	62 x 27 cm	60 x 25 cm	55 x 21 cm	4 cm

Reja de cuadradillo doble con marco



Descripción:
- Fundición
- Norma UNE-EN-124



Referencia	Exterior marco	Reja	Paso libre	Altura
IRC-104CM DOBLE	77 x 103 cm	75 x 50 cm	61 x 87 cm	8 cm
IRC-105CM DOBLE	102 x 103 cm	100 x 50 cm	86 x 87 cm	8 cm

Rejas y Canales

Reja Cóncava con Marco



Descripción:
- Fundición
- Norma UNE-EN-124



Referencia	Exterior marco	Reja	Paso libre	Altura
IRC-CONCAVA 30x30	30 x 30 cm	29 x 29 cm	26 x 26cm	3 cm
IRC-32-CONCAVA	40 x 40 cm	39 x 39 cm	36 x 36cm	3 cm
IRC-33-CONCAVA	50 x 50 cm	49 x 49 cm	46 x 46 cm	3 cm
IRC-34-CONCAVA	60 x 60 cm	59 x 59 cm	56 x 56 cm	3 cm
IRC-34-70CONCAVA	70 x 70cm	65 x 65 cm	60 x 60 cm	5 cm
IRC-34-80CONCAVA	70 x 70 cm	75 x 75 cm	70 x 70 cm	5 cm
IRC-35-CONCAVA	45 x 33 cm	43 x 31cm	39 x 29 cm	3 cm

Reja Cuadrada barrote vertical



Descripción:
- Fundición
- Norma UNE-EN-124



Referencia	Exterior marco	Reja	Paso libre	Altura
IRC-32-30H3 C250	30 x 30 cm	29 x 29 cm	25 x 25 cm	3 cm
IRC-32-40H3 C250	40 x 40 cm	39 x 39 cm	36 x 36 cm	3 cm
IRC-33-50H3 C250	50 x 50 cm	49 x 49 cm	46 x 46 cm	3 cm
IRC-34-60H3 C250	60 x 60 cm	59 x 59 cm	56 x 56 cm	3 cm
IRC-34-70H5 C250	70 x 70 cm	65 x 65 cm	60 x 60 cm	5 cm
IRC-34-80H5 C250	80 x 80 cm	75 x 75 cm	70 x 70 cm	5 cm

Reja de cuadradillo simple con marco



Descripción:
- Fundición
- Norma UNE-EN-124



Referencia	Exterior marco	Reja	Paso libre	Altura
IRC-104CM	77 x 52 cm	75 x 50 cm	61 x 36 cm	8 cm
IRC-105CM	102 x 52 cm	100 x 50 cm	86 x 36 cm	8 cm

Reja modelo Duero-Porto



Descripción:
- Fundición
- Norma UNE-EN-124



Referencia	Exterior marco	Reja	Paso libre	Altura
IRC-41-C250	73 x 42 cm	67 x 37 cm	60 x 35 cm	7 cm
IRC-41-D400	73 x 42 cm	67 x 37 cm	60 x 35 cm	7 cm

Reja rectangular plana barrote horizontal



Descripción:
- Fundición
- Norma UNE-EN-124



Referencia	Exterior marco	Reja	Paso libre	Altura
IRC-31	53 x 31 cm	49 x 27 cm	47 x 25 cm	3 cm
IRC-31-D400	53 x 31 cm	49 x 27 cm	47 x 25 cm	3 cm

Reja rectangular plana barrote diagonal



Descripción:
- Fundición



Referencia	Exterior marco	Reja	Paso libre	Altura
IRC-39	71 x 34 cm	67 x 32 cm	60 x 30 cm	3 cm
IRC-35-42x27	42 x 27 cm	40 x 20 cm	35 x 16 cm	3 cm

Rejas y Canales

Reja rectangular plana barrote vertical



Descripción:
- Fundición



Referencia	Exterior marco	Reja	Paso libre	Altura
IRC-35	45 x 33 cm	41 x 31 cm	39 x 29 cm	3 cm
IRC-36	58 x 40 cm	54 x 37 cm	51 x 34 cm	3 cm

Reja rectangular plana barrote vertical doble



Descripción:
- Fundición



Referencia	Exterior marco	Reja	Paso libre	Altura
IRC-37	84 x 34 cm	80 x 28 cm	75 x 25 cm	3 cm

Reja suelta para canaleta sin marco C250



Descripción:
- Fundición
- Norma UNE-EN-124



Referencia	Dimensiones	Altura
IRC-69	50 x 12,5 cm	2,7 cm
IRC-70	75 x 20 cm	2,7 cm
IRC-71	75 x 25 cm	2,7 cm
IRC-72	75 x 30 cm	2,7 cm
IRC-73	75 x 35 cm	2,7 cm
IRC-74	75 x 40 cm	2,7 cm
IRC-75	75 x 50 cm	2,7 cm
IRC-75-60	75 x 60 cm	2,7 cm
IRC-75-E600	75 x 50 cm	3,6 cm
IRC-74-F900	75 x 38 cm	4 cm

Reja suelta para canaleta sin marco D400



Descripción:
- Fundición
- Norma UNE-EN-124



Referencia	Dimensiones	Altura
IRC-70D400	75 x 20 cm	2,7 cm
IRC-71D400	75 x 25 cm	2,7 cm
IRC-72D400	75 x 30 cm	2,7 cm
IRC-73D400	75 x 35 cm	2,7 cm
IRC-74D400	75 x 40 cm	2,7 cm
IRC-75D400	75 x 50 cm	2,7 cm
IRC-75-60D400	75 x 60 cm	2,7 cm

Rejilla con marco



Descripción:
- Fundición
- Norma UNE-EN-124



Referencia	Exterior marco	Reja	Paso libre	Altura
IRC-REJILLA40x60 D400	62 x 46,5 cm	40 x 60 cm	40 x 60 cm	4 cm

Brazo Farol Fernandino



Descripción:
- Fundición o aluminio

Referencia	Medidas (mm)
BF-FAP022	300 x 725
BF-FAP023	560 x 720


Farol Fernandino



Potencia
100 / 150 / 250 W

Referencia	Medidas (mm)
FAR-FAP021	Ø 500 H: 850

Brazo Farol Villa



Descripción:
Fundición o aluminio

Referencia	Medidas (mm)
BF-FAP017	300 x 725

Farol Villa



Descripción: Potencia
70 / 100 / 150 / 250W

Referencia	Medidas (mm)
FAR-FAP016	750 x 420 x 420

Farol Fernandino LED



-Consumo : 40/48 W
- Lámpara de diodo emisor de luz (LED)

Referencia	Medidas (m)	Luminaria
FL-FAPLED06	4-6 m	LED 90 Lm/w

Farol Villa LED



-Consumo : 40/48 W
- Lámpara de diodo emisor de luz (LED)

Referencia	Medidas (m)	Luminaria
FL-FAPLED07	4-6 m	LED 90 Lm/w

>g_ [SdS>una-Top LED



-Ú[c) 8Á 5Á
- Lámpara de diodo emisor de luz (LED)

Referencia	Medidas (m)	Luminaria
Q[7 hQ)	4-6 m	90 Lm/w

>g_ [SdS>una LED



-Ú[c) 8Á 5Á
Lámpara de diodo emisor de luz (LED)

Referencia	Medidas (m)	Luminaria
Q[7 hQ)	4-7 m	90 Lm/w

>g_ [SdSLED



Referencia
Q[7 hQ) 4

MATERIALES:

- Carcasa de inyección de aluminio en alta presión
- Junta de silicona resistente a las altas temperaturas
- Completamente estanca. No deja pasar ni el agua ni el polvo

Illuminación

Columna AM10



Acero galvanizado

Referencia	Ø Punta	D	L	Altura	Pernos
FUS-FAP030	60	215	300	3000	M14 x 400
FUS-FAP031	76	215	300	3000	M14 x 400
FUS-FAP034	60	215	300	4000	M16 x 400
FUS-FAP035	76	215	300	4000	M16 x 400
FUS-FAP036	60	215	300	5000	M16 x 400
FUS-FAP037	60	215	300	6000	M18 x 400
FUS-FAP040	60	285	400	9000	M22 x 400
FUS-FAP041	60	285	400	10.000	M22 x 400
FUS-FAP042	60	285	400	12.000	M22 x 400

Columna Cartuja



Descripción:
- Base de fundición
- Fuste de acero

Referencia	Tubo	Altura	Pernos
FUS-FAP026	Ø 90	3000	M14 x 400

Columna Fernandina



Descripción:
Base y fuste de fundición

Referencia	Base	Altura	Pernos
FUS-FAP024	Ø 460	3150	-
FUS-FAP025	Ø 460	4150	M18 x 500

Columna Imperio



Descripción:
Base y fuste de fundición

Referencia	Base (mm)	Altura (mm)
FUS-FAP018	Ø 320	3000

Columna Naranja



Descripción:
Base y fuste de fundición

Referencia	Base	Altura	Pernos
FUS-FAP027	Ø 320	3600	M14 x 400

Columna Nikolson



Descripción:
- 2 tramos de tubo de acero (norma UNE-EN 40-5)
- Galvanizado por inmersión en caliente (norma UNE-EN ISO 1461)

Referencia	Ø Tubo	D	L	Altura	Pernos
FUS-060	100/127	165	250	3000	M14 x 400
FUS-062	100/127	165	250	4000	M14 x 400
FUS-063	100/127	215	300	5000	M16 x 400

Columna Villa



Descripción:
-Base fundición
-Fuste en acero o fundición

Referencia	Base	Altura	Pernos
FUS-FAP019-3.2-F	Ø 320	3200	M14 x 400

Oculto Contenedores



Descripción:
- Postes de madera de pino
- Distintas medidas

Referencia

AGR-002

Oculto Contenedores 2



Descripción:
- Lamas de madera de pino
- Bastidor metálico
- Color a elegir
- Distintas medidas

Referencia

AGR-001

Parada de Autobús



Descripción:
- Pilares de pino
- Distintas medidas
- Banco interior de pino de 2ml.

Referencia

BUS-001

Pergolas



Descripción:
- Madera de abeto
- Distintas medidas
- Barnizada

Referencia

PER-3x3

Cubiertas de madera



Descripción:
- Madera de pino

Referencia

CUB-MAD

Cubiertas de vela



Descripción:
- Zonas de sombras para paseos, parques infantiles, colegios, etc. con tejido para sombra y sombra + agua, disponibles en varios colores, dispoble en varias medidas y formas.

Referencia

CUB-VEL

Punto de encuentro policarbonato



Referencia

MET-PO

Descripción:
- Policarbonato y acero.
- Placa solar
- Con cargadores USB (12V)

Punto de encuentro madera



Referencia

MET-MAD

Descripción:
- Madera
- Placa solar
- Con cargadores USB (12V)

Fútbol Sala-Balonmano

Juego de porterías fija 80x80mm



-Las dimensiones
3m x 2m.

Referencia	Material
0012501	Metálica
0012511	Aluminio


Juego de porterías trasladable



-Con base 80 x 40mm

Referencia	Material
0012502	Metálica
0012512	Aluminio

Juego de porterías trasladable de tubo



-Con base de tubo
redondo

Referencia	Material
0012506	Metálica
0012510	Aluminio

Juego de porterías antivandálica



-Con base de sección
rectangular 80x40 mm

Referencia
0012507

Juego de porterías futbol sala/ Balonmano-Canasta Basket




-Canasta con tablero antivandálico
con chapa perforada de dimensiones
minibasket pero con altura
reglamentaria al aro de baloncesto
-Posibilidad de pintado en color gris,
verde, blanco...consulte otras

Referencia
0012509

Juego de red Línea Premium

-Fabricado en polietileno blanco de alta densidad torcido



Referencia	Densidad
0013461	3mm
0013462	4mm


Fútbol 7-Fútbol 11

Juego de porterías fijas



Referencia	Material	Sección	Tipo	Dimensiones
0012531	metálica	Ø100 mm	Fútbol 11	7,32 x 2,44 m
0012535	aluminio	120X100m	Fútbol 11	7,32 x 2,44 m
0012541	metálica	Ø100 mm	Fútbol 7	6,00 x 2,00 m
0012544	aluminio	120X100mm	Fútbol 7	6,00 x 2,00 m
0012576	aluminio	Ø 90 cm	Fútbol 7	6,00 x 2,00 m

Juego de porterías trasladables



Referencia	Material	Sección	Tipo	Dimensiones
0012533	metálica	Ø100 mm	Fútbol 11	7,32 x 2,44 m
0012534	aluminio	120X100m	Fútbol 11	7,32 x 2,44 m
0012542	metálica	Ø 80 mm	Fútbol 7	6,00 x 2,00 m
0012543	aluminio	120X100mm	Fútbol 7	6,00 x 2,00 m
0012578	aluminio	Ø 90 cm	Fútbol 7	6,00 x 2,00 m

Juego de porterías abatibles



Referencia	Material	Sección	Tipo	Dimensiones
0012539	aluminio	120X100mm	Fútbol 11	7,32 x 2,44 m
0012545	aluminio	120X100mm	Fútbol 7	7,32 x 2,44m
0012577	aluminio	Ø90 mm	Fútbol 7	7,32 x 2,44 m

Juego de red Colegial fútbol 11

Fabricada en polipropileno blanco sin nudo de alta tenacidad



Referencia	Densidad
0013410	3 mm

Juego de red Línea Premium

Fabricada en polipropileno blanco sin nudo de alta tenacidad



Referencia	Densidad	Tipo
0013411	3 mm	Fútbol 11
0013412	4 mm	Fútbol 11
0013441	3 mm	Fútbol 7

Juego de red Línea Premium (tipo cajón)

Fabricado en polietileno cableado blanco de alta densidad torcido.



Referencia	Material	Sección
0013415	3 mm	Fútbol 11
0013416	4 mm	Fútbol 11
0013437	3 mm	Fútbol 7
0013438	4 mm	Fútbol 7

Minibasket

Juego de canastas Monotubo trasladable



- Estructura de acero y vuelo de 80cm
- Tubo central de sección cuadrada 80x80x2mm
- Soporte tablero e 900x1200mm de sección cuadrada 40x40x2mm con nylon fijas frontales

Referencia
0012702

Juego de canastas Monotubo fijas con base para anclaje



- Estructura de acero y vuelo de 80cm
- Tubo central de sección cuadrada 80x80x2mm
- Soporte tablero e 900x1200mm de sección cuadrada 40x40x2mm
- Base de anclaje de 300x170mm

Referencia
0012707



Base de anclaje

Juego de canastas Deluxe trasladable 2 ruedas



- Estructura de acero y vuelo de 1m
- Tubo central de sección cuadrada 100x100x4mm
- Soporte tablero e 900x1200mm
- Base con dos ruedas nylon fijas de 1000x1200mm
- Tirantes de estabilización al tablero y a la base con ruedas

Referencia
0012713

Juego de canastas Deluxe fijas con base para anclaje



- Estructura de acero y vuelo de 1m
- Tubo central de sección cuadrada 100x100x4mm
- Soporte tablero e 900x1200mm
- Base de anclaje de 300x170mm
- Tirantes de estabilización al tablero

Referencia
0012714



Base de anclaje

Baloncesto

Juego de canastas antivandálica



- Estructura de acero y vuelo de 1,65m
- Tubo central sección cuadrada 80x80x4 mm
- Tablero antivandálico de 1800x1050 mm
- Tirantes de estabilización superiores al tablero e inferiores para atornillar al suelo
- También disponible de Minibasket

Referencia

0012728

Juego de canastas monotubo fijas con base para anclaje



- Estructura de acero y vuelo 1,65m
- Tubo central sección cuadrada 80x80x4mm
- Soporte tablero de 1800x1050mm de sección cuadrada 40x40x2mm
- Base de anclaje 3000x170mm

Referencia

0012734



Base de anclaje

Juego de canastas Deluxe trasladable 2 ruedas



- Estructura de acero y vuelo 1,65m
- Tubo central sección cuadrada 100x100x4mm
- Soporte tablero de 1800x1050mm
- Base de 1400x1400mm con 2 ruedas nylon fijas
- Tirantes de estabilización-Incluye carro para su fácil transporte

Referencia

0012757

Juego de canastas Deluxe fijas con base para anclaje



- Estructura de acero y vuelo 1,65m
- Tubo central sección cuadrada 100x100x4mm
- Soporte tablero de 1800x1050mm
- Base de anclaje 3000x170mm empotrada al suelo mediante zapata de hormigón
- Tirantes de estabilización al tablero

Referencia

0012758



Base de anclaje

Minibasket- Baloncesto

Cajón Contrapeso


Recipiente fabricado en chapa de acero con 2 asas y tapa con cierre mediante doble tornillo



Referencia	Medidas (cm)	Tipo
0012721	Alto 37 , Ancho 40,5 y Largo 65,5	Minibasket
0012751	Alto 64, ancho 40,5 y largo 65,5	Baloncesto

Tablero Lynx Foam


- Resistencia máxima y con un peso muy ligero.
- Uso interior/externo profesional



Referencia	Medidas (cm)	Tipo
0012921	900 x 1200	Minibasket
0012920	1800 x 1050	Baloncesto

Tablero de Minibasket antivandálica


Fabricado en chapa de acero de espesor 4 mm y perforado para disminuir el peso del mismo



Referencia	Medidas (cm)	Tipo
0012930	1200 x 900 x 40mm	Minibasket
0012929	1800 x 1050 x 40 mm	Baloncesto

Tablero metacrilato grosor 10mm

- Transparencia y transmisión de luz elevada
- Se suministra por unidad



Disponible en también de grosor 15 y 20

Referencia	Medidas (cm)	Tipo
0012941	900 x 1200	Minibasket
0012911	1800 x 1050	Baloncesto

Anclajes canastas fijas



- Anclaje forma cúbica en acero soldado para empotrar en zapata de hormigón .
- Ofrece fiabilidad y resistencia máxima al vuelco.

Referencia	Medidas
0012752	17x30x33cm

Aro macizo

- Compuesto por 12 ganchos equidistantes antilesión para fijación de red, reforzado mediante 2 nervios de acero macizo.



- Dimensiones reglamentarias FIBA
- Se suministra por unidad.

Referencia
0012968

Aro basculante Deluxe 2 y 3 muelles

- Compuesto por 12 ganchos equidistantes antilesión para fijación de red, reforzado mediante chapa de acero macizo.



- Dimensiones reglamentarias FIBA
- Se suministra por unidad

Referencia
0012975

Aro basculante Escolar


- Compuesto por 12 ganchos equidistantes antilesión para fijación de red, reforzado mediante 2 nervios de acero macizo.



- Dimensiones reglamentarias FIBA
- Se suministra por unidad.

Referencia
0012976

Juego de redes



- Fabricada en cordón de algodón.
- Color estándar: blanco

Referencia	Diámetro	Tipo
0013581	3,5 mm	Baloncesto
0013582	6 mm	Minibasket

Juego de red baloncesto antivandálica



- Fabricada en cadenas de acero galvanizado para aro de 12 ganchos
- Idónea para las condiciones mas adversas

Referencia
0013585

Juego de protectores canastas



- Juego compuesto por 2 protectores de espuma poliuretano recubiertos por lona de PVC y sujeto mediante velcro

Referencia	Modelo
0501910	Deluxe
0501902	Monotubo

Tenis -Pádel

Juego de postes metálicos fijos sección redonda



- Botes no incluidos
- Dispone de carraca tensor y anclaje para red

Referencia	Medidas	Tipo
0012311	Ø 80 mm	tenis
0012350	Ø 80 mm	pádel


Juego de postes de tenis metálicos trasladables sección redonda



- Dispone de carraca tensor y anclaje para red
- Se fabrican exclusivamente para tenis
- No incluye botes

Referencia	Medidas	Material
0012312	Ø 80 mm	metálico

Juego de postes fijos sección cuadrada



- Botes no incluidos
- Dispone de carraca tensor y anclaje para red

Referencia	Medidas	Tipo
0012315	80 x 80 mm	tenis
0012358	80 x 80 mm	pádel

Juego de postes de tenis trasladables metálicos sección cuadrada



- Dispone de carraca tensor y anclaje para red
- Se fabrican solo para tenis

Referencia	Medidas	Material
0012324	80 x 80 mm	metálico

Juego de postes metálicos con base para atornillar



- Tornillería no incluida
- Dispone de carraca tensor y anclaje para red

Referencia	Medidas	Tipo
0012323	Ø 80 mm	tenis
0012357	Ø 80 mm	pádel

Juego de postes aluminio fijos sección cuadrada



- No incluye tornillería
- Dispone de carraca tensor y anclaje para red

Referencia	Medidas	Tipo
0012353	80x80mm	tenis
0012320	80x80mm	pádel

Juego de postes de pádel fijos cuadrado con base para atornillar



- Botes incluidos
- Dispone de carraca tensor y anclaje para red

Referencia	Medidas	Tipo
0012325	80x80mm	tenis
0012360	80x80mm	pádel

Juego de postes tenis trasladables aluminio Ø 90




- Dispone de carraca tensor y anclaje para red
- Se fabrican exclusivamente para tenis

Referencia	Medidas
0012327	Ø 90 mm

Tenis –Pádel

Red de tenis y pádel Colegial



- Fabricado en polietileno cableado negro de alta densidad torcido
- Cinta de PVC y cable de acero incluido

Referencia	Medidas	Tipo
0013521	2 mm	tenis
0013554	2 mm	pádel


Red de tenis y pádel Línea Premium



- Fabricado en polipropileno color negro sin nudo de alta tenacidad
- Cinta de PVC y cable de acero incluido

Referencia	Medidas	Tipo
0013532	4 mm	tenis
0013552	3 mm	pádel

Red de tenis y pádel malla doble



- Fabricado en polietileno cableado negro de alta densidad torcido
- Densidad del hilo 2 mm.
- Cinta de PVC y cable de acero incluido

Referencia	Densidad	Tipo	Modelo
0013526	2 mm	Malla doble	Tenis
0013527	2 mm	Malla doble completa	Tenis
0013551	2 mm	Malla doble	Pádel
0013553	2 mm	Malla doble completa	Pádel

Vóleibol


Juego de postes de vóleibol metálico trasladable regulable a tenis



- Dispone de carraca tensor, anclajes para red y sistema de regulador de altura de red (8 alturas diferentes)
- Parte interior adaptada para la práctica del tenis. No incluye botes

Referencia	Sección	Material
0012413	Ø 80 mm	metálico

Juego de postes de vóleibol metálico trasladable regulable a tenis



- Dispone de carraca tensor, anclajes para red y sistema de regulador de altura de red (8 alturas diferentes)
- La parte inferior esta adaptada para la práctica de tenis. Botes no incluidos

Referencia	Sección	Material
0012414	Ø 80 mm	metálico

Juego de postes de Vóleibol trasladable



- Dicha base hace posible la colocación en su parte posterior de un cajón de contrapeso para evitar un posible vuelco.
- Dispone de carraca tensor, anclajes para red y sistema de regulador de altura de red (8 alturas diferentes)

Referencia	Sección	Tipo
0012417	Ø 90 mm	aluminio
0012422	Ø 80 mm	metálico

Juego de postes de Vóleibol fijos



- Dispone de carraca tensor, anclajes para red y sistema de regulador de altura de red (8 alturas diferentes). Botes incluidos

Referencia	Sección	Tipo
0012418	Ø 90 mm	aluminio
0012421	Ø 80 mm	metálico

Vóleibol

Juego de 3 postes de Vóleibol fijos para pista doble



-Un poste central con carraca tensor y doble pletina de regulación de altura y dos postes exteriores con pletina de regulación simple.
-Ideales para aprovechar el espacio ya que con un solo juego se forman dos pistas.No incluye botes

Referencia	Sección	Material
0012419	Ø 80 mm	metálico

Juego de postes de Vóleibol aluminio sección cuadrada



-Botes incluidos
-Dispone de carraca tensor, anclajes para red y sistema de regulador de altura de red (8 alturas diferentes)

Referencia	Sección	Tipo
0012427	80 x 80 mm	aluminio
0012435	80 x 80 mm	metálico

Juego de postes de Vóleibol trasladable aluminio sección cuadrada



-Dicha base hace posible la colocación en su parte posterior de un cajón de contrapeso para evitar un posible vuelco.
-Dispone de carraca tensor, anclajes para red y sistema de regulador de altura de red (8 alturas diferentes)

Referencia	Sección	Tipo
0012429	80 x 80 mm	aluminio
0012436	80 x 80 mm	metálico

Red de Vóleibol 4mm Línea Premium



-Fabricado en polipropileno color negro sin nudo
-Densidad del hilo 4 mm.
-Cinta de PVC y cable de acero incluido

Referencia
0013483

Aparcabicis



6 plazas

Referencia
ABM-004

Descripción: Acero.




8 plazas

Referencia
ABM-006

Descripción: Acero


Tráfico

Reductores de Velocidad



Referencia BRV-010

Descripción:
- Material fabricado con P.E. de alto impacto, resistente a la intemperie y a la radiación U.V.
-Puede fabricarse en cualquier color



Referencia BRV-020

Descripción:
- Material caucho reciclado
-Relieve antideslizante y 6 reflectantes amarillos
-Sus dimensiones cumplen con la normativa vigente del Ministerio de Fomento (Orden FOM/3053/2008)

Señales de Tráfico



-Todo tipo de señales de tráfico homologadas, consultar.

Todas tipo de señalesde tráfico homologadas.


Loseta de seguridad para zona de juegos



- Composición:
- Poliuretano tipo MDI mas granulado SBR de caucho procedente de reciclado de neumáticos, de granulometría de 0,8 – 2,5mm más colorante si es necesario.
 - Engarzable tipo puzzle
 - Fácil colocación

Referencia	Medidas mm	Colores
SSRE-400	1000x500x40	Rojo, negro, verde, azul, gris y mostaza


Loseta de seguridad para Áreas Infantiles (juntas a tope)



- Composición:
- Poliuretano tipo MDI más granulado SBR de caucho procedente de reciclaje de neumáticos, de granulometría de 0,8 – 2,5mm más colorante si es necesario.
 - También disponible en 50, 60, 70 y 80

Referencia	Medidas mm	Colores
SSRE-500-20	1000x1000x20	Rojo, negro, verde, azul, gris y mostaza
SSRE-500-30	1000x1000x30	Rojo, negro, verde, azul, gris y mostaza
SSRE-500-40	1000x1000x40	Rojo, negro, verde, azul, gris y mostaza
SSRE-500-40	1000x1000x40	Rojo, negro, verde, azul, gris y mostaza
SSRE-554	500x500x40	Rojo y verde


Loseta de caucho para gimnasio zona de peso libre-Crossfit (maciza juntas a tope)



- Composición:
- Poliuretano tipo MDI más granulado SBR de caucho procedente de reciclaje de neumáticos, de granulometría de 0,8 – 2,5mm más colorante si es necesario.
 - También disponible en 70 y 80

Referencia	Medidas mm	Colores
SGT-20	1000x1000x20	Rojo, negro, verde, azul, gris y mostaza
SGT-30	1000x1000x30	Rojo, negro, verde, azul, gris y mostaza
SGT-40	1000x1000x40	Rojo, negro, verde, azul, gris y mostaza
SGT-60	1000x1000x60	Rojo, negro, verde, azul, gris y mostaza


Loseta de caucho para gimnasio (zona de peso libre-Crossfit)



- Composición:
- Poliuretano tipo MDI más granulado SBR de caucho procedente de reciclaje de neumáticos, de granulometría de 0,8 – 2,5mm más colorante si es necesario.
 - Engarzable tipo puzzle
 - Fácil colocación

Referencia	Medidas mm	Colores
SGE-30	1000x500x30	Rojo, negro, verde, azul, gris y mostaza
SGE-40	1000x500x40	Rojo, negro, verde, azul, gris y mostaza

Loseta de caucho para Box de caballos y galería de tiro



Composición:

-Poliuretano tipo MDI más granulado SBR de caucho procedente de reciclaje de neumáticos, de granulometría de 0,8 – 2,5mm más colorante si es necesario.

Referencia	Medidas mm	Colores
SC-40	1000x1000x40	Rojo, negro, marrón verde, azul, gris y mostaza

Visel de terminación para zona de peso libre-Crossfit



Composición:

-Monocapa de SBR, más granulado de caucho procedente de neumáticos, de granulometría de 0,8 – 2,5mm más colorante si es necesario.

Referencia	Medidas mm	Colores
SV-40	1000x250x40	Rojo, negro, verde, azul, gris y mostaza

Esquinas de terminación para zona de peso libre-Crossfit



Composición:

-Monocapa de SBR, más granulado de caucho procedente de neumáticos, de granulometría de 0,8 – 2,5mm más colorante si es necesario.

Referencia	Medidas mm	Colores
SE-40	250x250	Rojo, negro, marrón verde, azul, gris y mostaza

Consulte nuestra WEB

www.mongarurban.com

para resto de productos como juegos infantiles, cesp ed artificial, ...


MONGAR

URBAN



MONGAR

URBAN



C/Arroyo de Valmores nº 2 Nave 2.32 Posterior
Quer 19209 (Guadalajara) Tel.: 949297688

www.mongarurban.com
info@mongarurban.com